

ฟารองนั่งอเนกประสงค์ ชนิดใช้ไฟฟ้า รุ่นคอนเวนิก

THE CONVENIC

TOILET SEAT & COVER



ฟารองนั่งอเนกประสงค์คอตโต้
เทคโนโลยี...เพื่อความสะอาดสบาย

COTTO STUDIO Bangkok / Don Muang
Siam Sanitary Ware Industry Co., Ltd.
36/11 Vipavadee Rangsit Rd., Sanam Bin,
Don Muang, Bangkok 10210
Call center : 66 (0) 2521 7777
e-mail : ctdonmuang@scg.co.th

บ. สยามซานิตารีแวร์อินดัสทรี จก.
36/11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบึง
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

Convenic catalog
01 | 15/06/2557

COTTO
Share the World...Pleasure

COTTO
Share the World...Pleasure

WHEN TECHNOLOGY
MEET THE COMFORT



CONVENIC =
Convenient + Electronic



■ ฟารองนั่งอเนกประสงค์ ชนิดใช้ไฟฟ้า
รุ่นคอนวีนิค

คอทโตรวมเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ มั่นใจได้ในความปลอดภัย
ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัย รองรับสรีระของทุกเพศทุกวัย
ได้อย่างลงตัว

เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน ช่วยให้การขับถ่ายเป็นเรื่องสุนทรีย์
เหมาะกับทุกคนในครอบครัว รวมทั้งผู้ที่ต้องการการดูแลใส่ใจเป็นพิเศษ

ฟารองนั่งอเนกประสงค์ ชนิดใช้ไฟฟ้า รุ่นคอนวีนิค
THE CONVENIC
TOILET SEAT & COVER

ดีไซน์ทันสมัย

มั่นใจในความสะอาด

ด้วยฟังก์ชันที่หลากหลาย โดดเด่นและแตกต่าง
จากฟารองนั่งอเนกประสงค์ทั่วไป



C10527(CV)
Grand Riviera One Piece
+ C9200 Convenic



C100317(CV1)
Terranova One Piece
+ C9201 Convenic



ดีไซน์ใหม่ นั่งสบาย



ฟังก์ชันหลากหลาย
ปรับได้ตามความต้องการ



มั่นใจในความสะอาด



ฟารองนั่งอเนกประสงค์
เทคโนโลยี...เพื่อความสะอาดสบาย

ฟารองนั่งอเนกประสงค์ ชนิดใช้ไฟฟ้า
รุ่น C9200 คอนวินิค



ฟารองนั่งอเนกประสงค์ เทคโนโลยี...เพื่อความสะดวกสบาย

ด้วยฟังก์ชันการใช้งานผ่านแผงควบคุมด้านข้างและรีโมทคอนโทรล
ที่มีปุ่มกดขนาดใหญ่ใช้งานง่าย เพียงปลายนิ้วสัมผัส
สามารถเต็มเต็มความสุขให้กับทุกความต้องการ



Technology for your maximum
comfort.

เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบาย



Easy use with remote control
and side controller

ควบคุมการทำงานของฟารองนั่งได้ง่าย
ด้วยรีโมทคอนโทรลและแผงควบคุมด้านข้าง



Smart and adjustable functions
for maximum hygiene.

ฟังก์ชันหลากหลายที่สามารถปรับได้
ตามที่คุณต้องการ

ฟังก์ชันหลักการใช้งาน



Normal Nozzle
ก้านฉีดชำระทั่วไป

Double – Up Clean Nozzle
ก้านฉีดชำระคอตโต้

Specially Coated Nozzle
เคลือบปลายท่อนด้วยสาร
Aluminium

Anti – Microbial Nozzle
ปลายท่อนยับยั้งการเจริญเติบโต
ของแบคทีเรีย



Special Nozzle ก้านฉีดชำระแบบพิเศษ

ปลายก้านฉีดทำจากเรซิน Anti-microbial
พร้อมเคลือบผิวท่อนด้วยสาร Aluminium
เพิ่มความสะอาด 2 เท่า และยับยั้งการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรีย



Self-Cleaning
ระบบล้างก้านฉีดอัตโนมัติ
ก่อนและหลังการใช้งานฟังก์ชั่น
ทำความสะอาดก้านฉีดในตัว
จะทำงานและจัดสิ่งสกปรกที่ก้านฉีด



Sensor Activated Seat ระบบเซ็นเซอร์บนที่รองนั่ง

จะทำงานก็ต่อเมื่อตรวจจพบว่ามีคนนั่ง
นั่งส้นหลังบนที่รองนั่ง ระบบต่างๆ ก็จะทำงาน



Led Night Light
ไฟกลางคืนแบบ LED
ตรวจวัดแสงในห้องน้ำ โดยหลอดไฟ
LED จะสว่างอัตโนมัติตอนกลางคืน
โดยไม่ต้องใช้ไฟในห้องน้ำ



Deodorization System ระบบฟอกอากาศ

จะทำงานอัตโนมัติ เมื่อใช้ฟารองนั่ง
เมื่อลุกออกฟังก์ชันจะทำงานต่อ 1 นาที
และหยุดอัตโนมัติ

C9200 THE CONVENIC TOILET SEAT & COVER



C100317(CV)
One Piece Toilet with C9200:
Terranova (Hyg.) (S-Trap)
Size : 455 x 740 x 570 mm.
* Except for C10037

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมพา C9200:
รุ่น เทอร์ราโนวา (ไฮยีน) (กอลงพื้น)
ขนาด : 455 x 740 x 570 มม.
* ยกเว้นรุ่น C10037



C100417(CV)
One Piece Toilet with C9200:
Paragon (Hyg.) (S-Trap)
Size : 510 x 760 x 575 mm.
* Except for C10047

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมพา C9200:
รุ่น พาราгон (ไฮยีน) (กอลงพื้น)
ขนาด : 510 x 760 x 575 มม.
* ยกเว้นรุ่น C10047



C10527(CV)
One Piece Toilet with C9200:
Grand Riviera (Hyg.) (S-Trap)
Size : 470 x 720 x 650 mm.

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมพา C9200:
รุ่น แกรนด์ ริวีแยรา (ไฮยีน) (กอลงพื้น)
ขนาด : 470 x 720 x 650 มม.



C9200
The Convenic Toilet Seat & Cover
(Electronic)
Size : 470 x 525 x 165 mm.

ฟารองนั่งอเนกประสงค์ ชนิดใช้ไฟฟ้า
รุ่น คอนวินิค
ขนาด : 470 x 525 x 165 มม.



PRODUCT COMPLETE SET

CVN92201
Elongated Shape
Toilet Seat & Cover

CVN92202
Elongated U Shape
Toilet Seat & Cover

CVN92200
Tetragon Square Shape
Toilet Seat & Cover


5 เหตุผล ที่เลือกใช้ฟารองนั่งคอนวีเนียนซ์

1 Hygienic เน้นใจในสะอาด



ด้วยก้านฉีดชำระผลิตจากพลาสติกที่
ผสมสาร Anti-bacteria ยับยั้งการเจริญ
เติบโตของแบคทีเรีย พร้อมแยกก้านฉีดชำระ
ในการทำความสะอาดด้านหน้าและด้านหลัง

2 Self-Cleaning ระบบล้างก้านฉีดอัตโนมัติ



ก่อนและหลังการใช้งาน ฟังก์ชันทำความสะอาด
ก้านฉีด จะปล่อยน้ำเพื่อล้างสิ่งสกปรกที่ติด
อยู่บนก้านฉีดทุกครั้ง

3 Easy-to-Use with COTTO Handle Design ใช้งานง่ายด้วยก้านควบคุมดีไซน์พิเศษจากcottotai



เลือกทำความสะอาดได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
และเลือกปรับความแรงของน้ำได้ตามความต้องการ

4 Soft Closing ฟารองนั่งเปิด-ปิดนุ่มนวล



ป้องกันการกระแทกและยืดอายุการใช้งาน
ของฟารองนั่ง

5 Easy Installation & Detachment ติดตั้งและถอดออกง่าย



ติดตั้งง่ายด้วยชุดแผ่นยึดกับฟารองนั่ง
และถอดทำความสะอาดได้ง่ายเพียง
"คลิก" เดียว

STOP



Bidet
(Feminine Wash)

Cleansing
(Posterior Wash)



ก้านฉีดทำความสะอาดด้านหน้า
(สำหรับสุภาพสตรี)



ก้านฉีดทำความสะอาดด้านหลัง

ด้วยดีไซน์ที่หลากหลาย...เพื่อความสะดวกสบาย
ใช้งานง่าย สำหรับทุกคนในครอบครัว

Function ฟังก์ชันการใช้งาน	The Convenience Toilet Seat & Cover (Non-Electronic) ฟารองนั่งอเนกประสงค์ ชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า รุ่น คอนวีเนียนซ์		
	CVN92200	CVN92201	CVN92202
Function System ระบบควบคุมการทำงาน	Manual	Manual	Manual
Toilet Seat & Cover Shape รูปร่างฟารองนั่ง	Tetragon Square Shape Toilet Seat & Cover ฟารองนั่งทรงเหลี่ยมทึกราก่อน	Elongated Shape Toilet Seat & Cover ฟารองนั่งทรงฟ้ายาวอีลอนเกต	Elongated U Shape Toilet Seat & Cover ฟารองนั่งทรงฟ้ายาวอีลอนเกตรูปตัวยู
Dimension ขนาดฟารองนั่ง	380 x 475* x 65 mm.	370 x 475* x 65 mm.	370 x 475* x 60 mm.

*หมายเหตุ : ระยะก้านหน้าฟารองนั่งถึงระยะก้านกลางฟารองนั่ง ปรับระยะได้ตั้งแต่ 430-475 mm.

ฟารองนั่งอเนกประสงค์ ชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า
รุ่น CVN92200 คอนวินีเยนซ์



สอยเทห์ มีสไตล์ ทันสมัย

ฟารองนั่งอเนกประสงค์ รุ่นคอนวินีเยนซ์

รูปทรงเหลี่ยมทึกรากอน ดีไซน์เฉพาะจากคอตัดใต้
เข้ากับชุดสุขภัณฑ์ทึกรากอนซีรีส์ได้อย่างลงตัว



CVN92200
The Convenience Toilet Seat & Cover :
(Non-Electronic)
Tetragon Square Shape
Size : 380 x 475 x 65 mm.

ฟารองนั่งอเนกประสงค์ ชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า :
รุ่น คอนวินีเยนซ์ ทรงเหลี่ยมทึกรากอน
ขนาด : 380 x 475 x 65 มม.




C107127(CN)
One Piece Toilet with CVN92200 :
Grand Tetragon (Hyg.) (S-Trap)
Size : 425 x 720 x 655 mm.

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวพร้อมฟารองนั่ง CVN92200 :
รุ่น แกรนด์ ทึกรากอน (ไฮยีน) (กอลงพื้น)
ขนาด : 425 x 720 x 655 มม.



C17087(CN)
Two Piece Toilet with CVN92200 :
Tetragon (Hyg.) (S-Trap)
Size : 395 x 685 x 810 mm.

สุขภัณฑ์สองชิ้นพร้อมฟารองนั่ง CVN92200 :
รุ่น ทึกรากอน (ไฮยีน) (กอลงพื้น)
ขนาด : 395 x 685 x 810 มม.



ก้านฉีดชำระแบบพิเศษ
ก้านฉีดชำระผลิตจากพลาสติกที่ผสมสาร
Anti-bacteria ยับยั้งการเจริญเติบโต
ของแบคทีเรีย เน้นใจในความสะอาด



ไม่ใช้ไฟฟ้า
ควบคุมการทำงานของก้านฉีดชำระได้ง่าย
ด้วยก้านควบคุมด้านข้าง



ระบบล้างก้านฉีดอัตโนมัติ
ก่อนและหลังการใช้งาน เพียงแค่
ทำความสะอาดก้านฉีดจะปล่อยน้ำ
เพื่อล้างสิ่งสกปรกที่ติดบนก้านฉีด
ทุกครั้ง



ฟารองนั่งเปิด-ปิดนุ่มนวล
ป้องกันการกระแทกและยืดอายุ
การใช้งานของฟารองนั่ง



ก้านฉีดชำระด้านหน้า
(สำหรับสุภาพสตรี)
พร้อมทั้งรับแรงดันน้ำ
หนัก-เบา ได้ตามความต้องการ



ติดตั้งและถอดฟารองนั่ง
ออกง่าย
ด้วยชุดยึดแผ่นที่ติดกับ
ตัวโถสุขภัณฑ์



ก้านฉีดชำระด้านหลัง
พร้อมทั้งรับแรงดันน้ำ
หนัก-เบา ได้ตามความต้องการ



ถอดฟารองนั่งมา
ทำความสะอาดได้ง่าย
แค่ "คลิกเดียว"

CVN92200
THE CONVENIENCE
TOILET SEAT & COVER

PRODUCT COMPLETE SET


ฟารองนั่งอเนกประสงค์ ชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า
รุ่น CVN92201 คอนวีเนียนซ์



ดีไซน์สไตล์ Modern จากเส้นโค้งวงรี

ฟารองนั่งอเนกประสงค์ รุ่นคอนวีเนียนซ์

รูปทรงฟารองนั่งอเนกประสงค์ เหมาะสำหรับบุดสุขภัณฑ์คอตกได้หลากหลายดีไซน์



ก้านฉีดชำระแบบพิเศษ
ก้านฉีดชำระผลิตจากพลาสติกที่ผสมสาร
Anti-bacteria ยับยั้งการเจริญเติบโต
ของแบคทีเรีย เน้นใจในความสะอาด

Special Nozzle



No Electricity
(Manual)

ไม่ใช้ไฟฟ้า

ควบคุมการทำงานของก้านฉีดชำระได้ง่าย
ด้วยก้านควบคุมด้านข้าง



Self-Cleaning

ระบบล้างก้านฉีดอัตโนมัติ
ก่อนและหลังการใช้งาน ฟังก์ชัน
ทำความสะอาดก้านฉีดด้วยน้ำ
เพื่อล้างสิ่งสกปรกที่ติดบนก้านฉีด
ทุกครั้ง



Soft Closing
for Seat and Cover

ฟารองนั่งเปิด-ปิดนุ่มนวล

ป้องกันการกระแทกและยืดอายุ
การใช้งานของฟารองนั่ง



Bidet
(Feminine Wash)

ก้านฉีดชำระด้านหน้า
(สำหรับสุภาพสตรี)
พร้อมทั้งปรับแรงดันน้ำ
หน้า-หลัง ได้ตามความต้องการ



Easy Installation
& Detachment

ติดตั้งและถอดฟารองนั่ง
ออกง่าย
ด้วยชุดยึดแผ่นที่ติดกับ
ตัวโถสุขภัณฑ์



Cleansing
(Posterior Wash)

ก้านฉีดชำระด้านหลัง
พร้อมทั้งปรับแรงดันน้ำ
หน้า-หลัง ได้ตามความต้องการ



One-Click Removal
Toilet Seat & Cover

ถอดฟารองนั่งมา
ทำความสะอาดได้ง่าย
แค่ "คลิกเดียว"

CVN92201
THE CONVENIENCE
TOILET SEAT & COVER



CVN92201

The Convenience Toilet Seat & Cover :
(Non-Electronic) Elongated Shape
Size : 370 x 475 x 65 mm.

ฟารองนั่งอเนกประสงค์ ชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า :
รุ่น คอนวีเนียนซ์ ทรงฟารองนั่งอเนกประสงค์
ขนาด : 370 x 475 x 65 มม.



C1141(CN1)

One Piece Toilet with CVN92201 :
Priz (S-Trap)
Size: 400 x 755 x 680 mm.

สุขภัณฑ์สองชิ้นพร้อมฟารองนั่ง CVN92201 :
รุ่น พรึซ (กอลงพื้น)
ขนาด: 400 x 755 x 680 มม.



C1182(CN1)

Two Piece Toilet with CVN92201 :
Viva-E (S-Trap)
Size: 370 x 700 x 780 mm.

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวพร้อมฟารองนั่ง CVN92201 :
รุ่น วิวา-อี (กอลงพื้น)
ขนาด: 370 x 700 x 780 มม.



C1388(CN1)

Two Piece Toilet with CVN92201 :
Timon (S-Trap)
Size: 385 x 735 x 815 mm.

สุขภัณฑ์สองชิ้น พร้อมฟารองนั่ง CVN92201 :
รุ่น ไทมอน (กอลงพื้น)
ขนาด: 385 x 735 x 815 มม.



C1322(CN1)

Flush Value Toilet with CVN92201 :
Munich II (S-Trap)
Size: 375 x 670 x 390 mm.

สุขภัณฑ์ชนิดฟลัชวาล์วพร้อมฟารองนั่ง CVN92201 :
รุ่น มิวนิก 2 (กอลงพื้น)
ขนาด: 375 x 670 x 390 มม.



PRODUCT COMPLETE SET

ฟารองนั่งอเนกประสงค์ ชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า
รุ่น CVN92202 คอนวินิเยนซ์



เส้นสาย...ความกลมกลืนของมุมและเส้นโค้ง

ฟารองนั่งอเนกประสงค์ รุ่นคอนวินิเยนซ์

ทรงฟารองยาวอีลอนเกเตดรูปตัวยู เข้ากับชุดสุขภัณฑ์ รุ่นวิกโก้ดูสงตัว
Style Contemporary



CVN92202
The Convenience Toilet Seat & Cover :
(Non-Electronic) Elongated U Shape
Size : 370 x 475 x 60 mm.

ฟารองนั่งอเนกประสงค์ ชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า :
รุ่น คอนวินิเยนซ์ ทรงฟารองยาวอีลอนเกเตดรูปตัวยู
ขนาด : 370 x 475 x 60 มม.



C1113(CN2)
One Piece Toilet with CVN92202 :
Viggo (S-Trap)
Size: 385 x 775 x 685 mm.

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวพร้อมฟารองนั่ง CVN92202 :
รุ่น วิกโก้ (ร่อลงพื้น)
ขนาด: 385 x 775 x 685 มม.



ก้านฉีดชำระแบบพิเศษ
ก้านฉีดชำระผลิตจากพลาสติกที่ผสมสาร
Anti-bacteria ยับยั้งการเจริญเติบโต
ของแบคทีเรีย เน้นใจในความสะอาด



ระบบล้างก้านฉีดอัตโนมัติ
ก่อนและหลังการใช้งาน พังท่อน
ทำความสะอาดก้านฉีดปล่อยน้ำ
เพื่อล้างสิ่งสกปรกที่ติดบนก้านฉีด
ทุกครั้ง



ก้านฉีดชำระด้านหน้า
(สำหรับสุภาพสตรี)
พร้อมทั้งปรับแรงดันน้ำ
หนัก-เบา ได้ตามความต้องการ



ก้านฉีดชำระด้านหลัง
พร้อมทั้งปรับแรงดันน้ำ
หนัก-เบา ได้ตามความต้องการ



ไม่ใช้ไฟฟ้า
ควบคุมการทำงานของก้านฉีดชำระได้ง่าย
ด้วยก้านควบคุมด้านข้าง



ฟารองนั่งเปิด-ปิดนุ่มนวล
ป้องกันการกระแทกและยืดอายุ
การใช้งานของฟารองนั่ง




ติดตั้งและถอดฟารองนั่ง
ออกง่าย
ด้วยชุดยึดแผ่นที่ติดตั้ง
ตัวโดยสุขภัณฑ์




ถอดฟารองนั่งมา
ทำความสะอาดได้ง่าย
แค่ "คลิกเดียว"

CVN92202
THE CONVENIENCE
TOILET SEAT & COVER


PRODUCT COMPLETE SET




- รุ่นสุขภัณฑ์ที่สามารถใช้กับฟารองนั่งอเนกประสงค์ ชนิดใช้ไฟฟ้า รุ่น C9201 และ C9200 คอนวินิค
 - One-Piece Toilet C100317(CV1) Terranova, C100317(CV) Terranova, C100417(CV1) Paragon, C100417(CV) Paragon, C10527(CV1) Grand Riviera, C10527(CV) Grand Riviera, C10527 Grand Riviera, C1046 Grand Astoria Lite, C10127 Grand Chloe, C1113 Viggo, C1141 Priz
 - Two-Piece Toilet C13527 Riviera, C12377 Chloe, C12367 Chloe (P-Trap), C12017 Charisma, C12607 Opera, C12617 Opera (P-Trap), C1380 Perfect Fit, C1302 Sydney 45, C1163 Vandoria
 - Flush Valve Toilet C1322 Munich II, C1322BI Munich II (Back Inlet), C40517 Amanda (Wall Hung/Back Inlet)



- รุ่นสุขภัณฑ์คอตโต้ ที่แนะนำให้ใช้กับฟารองนั่งอเนกประสงค์ ชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า รุ่น CVN92200 คอนวินิยซ์ ทรงฟ้าเหลี่ยมทึกรากอน
 - One-Piece Toilet C107127(CN) Grand Tetragon, C107127 Grand Tetragon
 - Two-Piece Toilet C17087 (CN) Tetragon, C17107 (CN) Tetragon (P-Trap), C10787 Tetragon, C17107 Tetragon (P-Trap), C16897 3x3-R3, C16997 3x3-R3 (P-Trap)
 - Toilet with Conceal Tank SC19877(F) Tetragon Wall Hung, SC19877(T) Tetragon Wall Hung, SC19847(F) Tetragon Wall Face



- รุ่นสุขภัณฑ์คอตโต้ที่แนะนำให้ใช้กับฟารองนั่งอเนกประสงค์ ชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า รุ่น CVN92201 คอนวินิยซ์ ทรงฟ้ายาวอีลสองเกด
 - One-Piece Toilet C1141(CN1) Priz, C1141 Priz, C10527 Grand Riviera, C10127 Grand Chloe
 - Two-Piece Toilet C1182(CN1) Viva-E, C1182 Viva-E, C1388(CN1) Timon, C1388 Timon, C13527 Riviera, C12377 Chloe, C12367 Chloe (P-Trap), C12017 Charisma, C12027 Serena, C12607 Opera, C12617 Opera (P-Trap), C16817 3x3-E1, C16917 3x3-E1 (P-Trap), C1380 Perfect Fit, C1302 Sydney 45, C1163 Vandoria, C1334 Sydney (P-Trap), C1392 Elzra, C1387 Titan, C1388 Timon, C13881 Titan, C13882 Titan, C1391 Magic, C13901 Georgia, C13930 Alex, C1375 Alex (P-Trap), C1394 Aaron
 - Flush Valve Toilet C1322 Munich II, C1322BI Munich II (Back Inlet), C13920 Elzra, C1320 Sydney, C1330 Sydney (P-Trap)



- รุ่นสุขภัณฑ์คอตโต้ที่แนะนำให้ใช้กับฟารองนั่งอเนกประสงค์ ชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า รุ่น CVN92202 คอนวินิยซ์ ทรงฟ้ายาวอีลสองเกดรูปตัวยู
 - One-Piece Toilet C1113 (CN2) Viggo, C1113 Viggo

PRODUCT FUNCTION & SPECIFICATION ระบบการทำงาน & คุณสมบัติการผลิต						
Product Function ระบบการทำงาน		The Convenic Toilet Seat & Cover (Electronic) ฟารองนั่งอเนกประสงค์ ชนิดใช้ไฟฟ้า รุ่น คอนวีนิค		The Convenience Toilet Seat & Cover (Non-Electronic) ฟารองนั่งอเนกประสงค์ ชนิดใช้ไฟฟ้า รุ่น คอนวีนิค		
		C9201	C9200	CVN92200	CVN92201	CVN92202
Cleansing ระบบ ทำความสะอาด	Bidet (Feminine Wash) ระบบทำความสะอาดด้านหน้า (สำหรับสุภาพสตรี)	■	■	■	■	■
	Cleansing (Posterior Wash) ระบบทำความสะอาดด้านหลัง	■	■	■	■	■
	Massage ระบบนวดด้วยสายน้ำที่เป็นจังหวะ	■	■			
	Move (Oscillating Wash) ระบบทำความสะอาดแบบเคลื่อนที่ไปมา	■	■			
	Auto Clean ปุ่มกดชำระล้างและน้ำอุ่นอัตโนมัติ	■	■			
	Nozzle Position Adjustment ปรับตำแหน่งก้านฉีดชำระ	■	■			
	Water Temperature Adjustment ปรับอุณหภูมิน้ำได้	■	■			
	Seat Temperature Adjustment ปรับอุณหภูมิฟารองนั่งได้	■	■			
	Air Dryer Temperature Adjustment ปรับอุณหภูมิเป่าลมอุ่นได้	■	■			
	Water Pressure Adjustment ปรับระดับความแรงน้ำได้	■	■	■	■	■
Comfort ฟังก์ชัน ความสะดวกสบาย	Instant Heating System ระบบทำความร้อนแบบทันที	■				
	Sensor Activated Seat ระบบเซ็นเซอร์บนฟารองนั่ง	■	■			
	Deodorizing System ระบบฟอกอากาศ	■	■			
	Warm Air Dryer ระบบเป่าลมอุ่น	■	■			
	Heated Seat ระบบที่นั่งอุ่น	■	■			
	LED Night Light ไฟกลางคืนแบบ LED	■	■			
	Soft Closing for Seat & Cover ฟารองนั่งเปิด-ปิดนุ่มนวล ป้องกันการกระแทก	■	■	■	■	■
	Catch Plate (Easy Installation & Detachment) and Top Mounting ติดตั้งและถอดออกง่ายด้วยชุดเฟนยึดกับฟารองนั่ง	■	■	■	■	■
	Remote Control รีโมทคอนโทรล	■	■			
	Specially Coated Nozzle ก้านฉีดชำระเคลือบสารป้องกันเชื้อโรคทั้งภายนอกและภายใน	■	■	■	■	■
Hygiene ความสะอาด	Self Cleaning ระบบทำความสะอาดก้านฉีดชำระอัตโนมัติก่อนและหลังใช้งาน	■	■	■	■	■
	Nozzle Cleaning ปุ่มกดให้ก้านฉีดชำระยื่นออกมาเพื่อทำความสะอาด	■	■			
	Filter for Alien Substance ตะแกรงสำหรับกรองสิ่งสกปรกจากน้ำ	■	■	■	■	■
	One-Click Removal Toilet Seat & Cover ถอดฟารองนั่งมาทำความสะอาดได้ง่ายแค่ “คลิกเดียว”	■		■	■	■
Safety ความปลอดภัย	Self Diagnosis ระบบไฟเตือนเมื่อฟารองนั่งทำงานผิดปกติ		■			
	Help ปุ่มกดขอความช่วยเหลือ		■			
	Burn Protection System at The Low Temperature ระบบป้องกันพื้นผิวไหม้เมื่อมีอุณหภูมิ	■	■			
	ELB (Earth Leakage Breaker) ระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว	■	■			
Energy Saving ประหยัดพลังงาน	Power On/Off ปุ่มกดเปิด-ปิด การใช้ไฟฟ้าของฟารองนั่ง	■	■			
	Power Saving (2 ways : SUPER/AUTO) โหมดประหยัดพลังงาน 2 โหมด	■	■			

Product Specification คุณลักษณะผลิตภัณฑ์			The Convenic Toilet Seat & Cover (Electronic) ฟารองนั่งอเนกประสงค์ ชนิดใช้ไฟฟ้า รุ่น คอนวีนิค	
			C9201	C9200
Power Supply ระบบไฟฟ้า			220-240V~, 50/60Hz 220-240 โวลท์, 50/60 เฮิร์ตซ์	220 - 240V~, 50/60Hz 220 - 240 โวลท์, 50/60 เฮิร์ตซ์
Maximum Power Consumption ปริมาณการใช้พลังงานสูงสุด			1,725 - 2,053 watts 1,725 - 2,053 วัตต์	660 - 785 watts 660 - 785 วัตต์
Length of Power Cord ความยาวสายไฟ			1.2 metres 1.2 เมตร	1.2 metres 1.2 เมตร
Water Supply Connection การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำ			Direct connection to the water supply ต่อโดยตรงกับแหล่งจ่ายน้ำ	Direct connection to the water supply ต่อโดยตรงกับแหล่งจ่ายน้ำ
Water Supply Pressure แรงดันน้ำ			0.079 - 0.735 MPa 0.079 - 0.735 เมกะปาสกาล	0.098 - 0.735 MPa 0.098 - 0.735 เมกะปาสกาล
Cleansing ระบบทำความสะอาด	Water Flow Rate อัตราการไหลของน้ำ	Cleansing ชำระด้านหลัง Bidet ชำระด้านหน้า	0.7 l/min 0.85 l/min	0.9 - 1.3 l/min 1.1 - 1.6 l/min
	Water Presssure Adjustment ระดับแรงดันน้ำ		3 Levels 3 ระดับ	5 Levels 5 ระดับ
	Temperature Adjustment ระดับอุณหภูมิน้ำ		3 Levels : 34 °C , 37°C , 40°C	3 Levels : 34 °C , 37°C , 40°C
	Heater Capacity กำลังไฟฟ้าของตัวทำความร้อน		1,670 - 1,987 watts 1,670 - 1,987 วัตต์	600 - 714 watts 600 - 714 วัตต์
	Safety Device อุปกรณ์ความปลอดภัย		Thermal Fuse,Thermostat เทอร์มอลฟิวส์, เทอร์โมสตัท	Thermal Fuse,Thermostat,Water Level Sensor เทอร์มอลฟิวส์, เทอร์โมสตัท, เซ็นเซอร์ระดับน้ำ
Heated Seat ระบบที่นั่งอุ่น	Temperature Adjustment ระดับอุณหภูมิฟารองนั่ง		3 Levels : 35 °C , 38°C , 40°C	3 Levels : 35 °C , 38°C , 40°C
	Heater Capacity กำลังไฟฟ้าของตัวทำความร้อน		79-735 watts 79-735 วัตต์	55 - 65 watts 55 - 65 วัตต์
	Safety Device อุปกรณ์ความปลอดภัย		Thermal Fuse เทอร์มอลฟิวส์	Thermostat เทอร์โมสตัท
Warm Air Drying ระบบเป่าลมอุ่น	Temperature Adjustment ระดับอุณหภูมิฟารองนั่ง		Normal Temp. ~50°C (5 Levels) อุณหภูมิปกติ ~50°C (5 ระดับ)	Normal Temp. ~50°C (5 Levels) อุณหภูมิปกติ ~50°C (5 ระดับ)
	Heater Capacity กำลังไฟฟ้าของตัวทำความร้อน		195-232 watts 195-232 วัตต์	150-178 watts 150-178 วัตต์
	Safety Device อุปกรณ์ความปลอดภัย		Thermal Fuse , Bi-metal เทอร์มอลฟิวส์, ไบเมทัล	Bi-metal ไบเมทัล
Deodorization ระบบฟอกอากาศ			Catalytic Deodorization ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาทำจืดกลิ่น	Catalytic Deodorization ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาทำจืดกลิ่น
Water Supply Temp. อุณหภูมิของแหล่งน้ำ			3°C ~ 35°C	3°C ~ 35°C
Temp. of circumstance for use อุณหภูมิขณะใช้งาน			3°C ~ 40°C	3°C ~ 40°C
Product Size ขนาด			390 x 530 x 160 mm. 390 x 530 x 160 มม.	470 x 525 x 165 mm. 470 x 525 x 165 มม.
Product Weight น้ำหนัก			4 kg. 4 กก.	4.6 kg. 4.6 กก.

Function ฟังก์ชันการใช้งาน	The Convenic Toilet Seat & Cover (Electronic) ฟารองนั่งอเนกประสงค์ ชนิดใช้ไฟฟ้า รุ่น คอนวีนิค		The Convenience Toilet Seat & Cover (Non-Electronic) ฟารองนั่งอเนกประสงค์ ชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า รุ่น คอนวีนิค		
	C9201	C9200	CVN92200	CVN92201	CVN92202
Function System ระบบควบคุมการทำงาน	Remote Control รีโมทคอนโทรล	Panel and Remote Control แผงควบคุมด้านข้างพา และรีโมทคอนโทรล	Manual	Manual	Manual
Toilet Seat & Cover Shape รูปทรงฟารองนั่ง	Elongated Shape Toilet Seat & Cover ฟารองนั่งทรงฟ้ายาว อีลองเกต	Elongated Shape Toilet Seat & Cover ฟารองนั่งทรงฟ้ายาว อีลองเกต	Tetragon Square Shape Toilet Seat & Cover ฟารองนั่งทรงเหลี่ยม ทึกรากอน	Elongated Shape Toilet Seat & Cover ฟารองนั่งทรงฟ้ายาว อีลองเกต	Elongated U Shape Toilet Seat & Cover ทรงฟ้ายาวอีลองเกต รูปตัวยู
Dimension ขนาดฟารองนั่ง	390 x 530 x 160 mm.	470 x 525 x 165 mm.	380 x 475* x 65 mm.	370 x 475* x 65 mm.	370 x 475* x 60 mm.

*หมายเหตุ : ระยะด้านหน้าฟารองนั่งที่ระยะกึ่งกลางทุฟารองนั่งมีระยะได้ตั้งแต่ 430-475 mm.

THE UNIQUE

คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า พร้อมความสะดวกสบายใกล้เมือง

The UNIQUE Condo@Nimman คอนโดอัจฉริยะ: ที่ถูกออกแบบมาให้ผู้อยู่อาศัยได้พักผ่อนอย่างเต็มขั้นกับบรรยากาศตัวเมืองเชียงใหม่ และนอกจากนี้ยังมาพร้อมด้วยความสะดวกสบายในทุกส่วนของห้องพัก รวมทั้งการเลือกใช้ **ฟารองนั่งเอนกประสงค์ชนิดใช้ไฟฟ้ารุ่น C9200 คอนวินิค** จาก COTTO ที่นำความสะดวกสบายมาบรรจบกับเทคโนโลยี เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าแก่ผู้อยู่อาศัย



คอนโดมิเนียม THE UNIQUE
ซอยสุขุม 6 ถนนนิมมานเหมินท์ ๖ เชียงใหม่ 50000

THE SIAM CEMENT GROUP (SCG) GUEST HOUSE

เรือนรับรอง

บริเวณสำนักงานใหญ่ บางซื่อ มีสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เป็นสถานที่ในความทรงจำ และเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ไทย ที่นำพาความภาคภูมิใจมาสู่ชาวเอสซีจีทุกคน
เรือนรับรองสถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมออกแบบโดยมิสเตอร์จี จี โกลด์ ก่อสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2457 เพื่อใช้เป็นที่พักของวิศวกรและผู้จัดการโรงงานชาวเดนมาร์กในยุคแรก เพราะในอดีตบริเวณบางซื่ออยู่ห่างไกลจากตัวเมืองมาก ภายในบ้านมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ครบครันเช่นเดียวกับโรงแรมที่ชาวตะวันตกนิยมทุกประการ



บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 ถนนปิ่นเกล้าพิเศษ แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10800



C9200



ฟารองนั่งเอนกประสงค์

เทคโนโลยี... เพื่อความสะดวกสบาย

ด้วยฟังก์ชันการใช้งานผ่านแผงควบคุมด้านข้าง และรีโมทคอนโทรลที่มีปุ่มกดขนาดใหญ่ใช้งานง่าย เพียงปลายนิ้วสัมผัส สามารถปรับตั้งความสูงให้กับการใช้งานได้อย่างเหมาะสม



C9201



ดีไซน์สวย ทันสมัย

พร้อมฟังก์ชันที่แตกต่าง...จากฟารองนั่งเอนกประสงค์ทั่วไป

ด้วยระบบทำความร้อนแบบทันทันที่ให้ความอบอุ่นแก่ผู้ใช้งานในระหว่างการอาบน้ำ ฟังก์ชันการใช้น้ำที่สะอาดและปลอดภัย พร้อมความสะดวกสบาย ประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย สามารถปรับตั้งความสูงให้กับการใช้งานได้อย่างเหมาะสม



การเตรียมความพร้อม
ก่อนการใช้งานฟารองนั่ง
เอนกประสงค์ชนิดใช้ไฟฟ้า
และชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า

1. การเดินระบบน้ำ และระบบไฟฟ้า

- ตรวจสอบแรงดันน้ำที่ใช้ต้องอยู่ระหว่าง 0.079 – 0.735 MPa (สำหรับ Convenic C9201) 0.098 – 0.735 MPa (สำหรับ Convenic C9200) 0.07 – 0.8 MPa (สำหรับ Convenience CVN92200, CVN92201 และ CVN92202)
- ก่อนนำเข้าของฟารองนั่งอยู่ทางด้านซ้ายเท่านั้น
- ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับฟารองนั่งมีค่าอยู่ที่ 220-240 โวลต์ กระแสสลับ ความถี่ 50/60 เฮิรตซ์
- ก่อนติดตั้งต้องมีการเดินสายดินเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า และอุปกรณ์การตัดไฟ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือการใช้งาน
- ให้ติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าเพื่อเสียบปลั๊กไฟในผนังตรงกันข้ามกับที่นำเข้าของฟารองนั่งเท่านั้น

2. สถานที่ใช้งานฟารองนั่งเอนกประสงค์ชนิดใช้ไฟฟ้า

- พื้นที่ติดตั้งต้องไม่เปียก ชื้น และไม่มีน้ำกระเด็นใส่ฟารองนั่งโดยเด็ดขาด เพราะความชื้นและน้ำเป็นอันตรายต่อผลิตภัณฑ์ และไม่ปลอดภัยกับผู้ใช้งานอีกด้วย
- ควรมีการติดตั้งระบบการระบายอากาศภายในห้องน้ำ
- ไม่ควรติดตั้งฟารองนั่งโดยให้ความร้อนจากแสงแดดหรือแสงไฟ ส่องตรงลงมายังฟารองนั่ง เพราะจะทำให้ระบบต่างๆ ทำงานผิดพลาดหรืออาจชำรุดได้

การใช้งาน และ
การบำรุงรักษา
ที่ถูกต้องเหมาะสม

- ควรอ่านคู่มือการใช้งาน ก่อนการใช้งานอย่างละเอียด และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
- ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเหมาะสมพอดี กับขนาดของฟารองนั่งที่เลือกไว้
- ควรยึดฟารองนั่งให้แน่นก่อนเริ่มใช้งาน เมื่อตรวจสอบและทำการแก้ไขก่อนใช้งานครั้งต่อไป
- ไม่อนุญาตให้ทำการซ่อมแซมฟารองนั่งด้วยตนเองโดยเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัย เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น ให้หยุดใช้งาน ติดการจ่ายไฟฟ้า และเรียกช่างผู้ชำนาญงานเข้าทำการตรวจสอบโดยเร็ว
- ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ Call Center: 0-2521-7777